

elipson® | Horus 11 Active BT

ENCEINTE COLONNE ACTIVE - BASS REFLEX



L'Horus 11 Active BT est une version amplifiée de la Horus 11F.

Avec ses 2 haut-parleurs grave-médium de 130 mm et son tweeter à dôme soie de 25 mm, cette enceinte active bass-reflex est soutenue par un amplificateur intégré de 2 x 50 W RMS.

Pensée pour offrir une connectique ultra-complète, elle intègre des entrées Phono MM, Optique, Coaxiale, USB, TV/ARC, ainsi que le Bluetooth 5.0 APTX HD pour une diffusion sans fil haute qualité.

Idéale pour les amateurs de musique et de home cinéma, elle peut également être associée à un caisson de basses grâce à sa sortie Sub dédiée.



TECHNIQUE

Type

Enceinte colonne active - Bass-reflex

Puissance de sortie

2 x 50 W RMS

Haut-parleurs

Grave-Médiums : 2 x 130 mm

Pulpe de cellulose surfacée de fibre de verre

Tweeters : dôme soie 25 mm - Néodyme

Réponse en fréquence (±3dB)

40 - 20000 Hz

Sensibilités des entrées

Aux : 500 mV

Phono : 7.5 mV

Impédance

6 Ω

Entrées

- Aux
- Phono MM
- Coaxial : 24 bits / 192 KHz
- Optique : 24 bits / 192 KHz
- USB Audio : 24 bits / 96 KHz
- TV/ARC : Compatible avec le protocole ARC
- Bluetooth : 5.0 APTX HD

Sortie Sub

150 Hz / 12 dB / Oct

Entrée AC

100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz / 120 W

Veille automatique

Oui, après 20 minutes

ACCESSOIRES

- Câble d'alimentation (1,5 m)
- Câbles d'enceinte (2 m)
- Télécommande

DIMENSIONS POIDS

Dimensions avec grille

L175 x H850 (875 avec socle) x P270 mm

Poids net (Active)

14,4 kg

Dimensions sans grille

L175 x H850 (875 avec socle) x P250 mm

Poids net (Passive)

13,7 kg

PACKAGING

Dimensions packaging

L515 x H975 x P405 mm

Poids brut (paire)

30,5 kg

FINITIONS - CODES PRODUITS



Finition

Bois clair - Beige

SKU

ELIHOR11FBTLWB

EAN

3700795194775



Finition

Noyer - Gris foncé

SKU

ELIHOR11FBTWNDG

EAN

3700795194799



Finition

Noir - Carbone

SKU

ELIHOR11FBTBKC

EAN

3700795194782

elipson® | Horus 11 Active BT

ACTIVE FLOORSTANDING LOUDSPEAKER - PORTED



The Horus 11 Active BT is an amplified version of the Horus 11F.

With its 2 x 5" bass-midrange drivers and 1" silk dome tweeter, this active bass-reflex loudspeaker is powered by a 2 x 50 W RMS integrated amplifier.

Designed to offer ultra-complete connectivity, it incorporates Phono MM, Optical, Coaxial, USB and TV/ARC inputs, as well as Bluetooth 5.0 APTX HD for high-quality wireless broadcasting.

Ideal for music and home cinema fans, it can also be combined with a subwoofer thanks to its dedicated Sub output.



TECHNICAL

Type

Floorstanding active loudspeaker - Ported

Power output

2 x 50 W RMS

Drive-units

Mid - Woofer : 2 x 5" Mixed of glass fiber and paper

Tweeter : 1" silk dome - Neodymium

Frequency response ($\pm 3\text{dB}$)

40 - 20000 Hz

Input sensitivity

Aux : 500 mV

Phono : 7.5 mV

Impedance

6 Ω

Inputs

- Aux
- Phono
- Coaxial : 24 bits / 192 KHz
- Optical : 24 bits / 192 KHz
- USB Audio : 24 bits / 96 KHz
- TV/ARC : Compatible with ARC protocol
- Bluetooth : Qualcomm 5.0 APTX HD

Sub out

150 Hz / 12 dB / Oct

AC input

100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz / 120 W

Auto stand-by

Yes, after 20 minutes

ACCESSORIES

- Power cable (1.5 m)
- Loudspeaker cable (2 m)
- Remote control

DIMENSIONS WEIGHT

Dimensions with grille

L175 x H850 (875 with base) x P270 mm

Net weight (Active)

14,4 kg

Dimensions without grille

L175 x H850 (875 with base) x P250 mm

Net weight (Passive)

13,7 kg

PACKAGING

Packaging dimensions

W515 x H975 x D405 mm

Gross weight (pair)

30,5 kg

FINISHES - PRODUCTS CODES



Finish

Light wood - Beige

SKU

ELIHOR11FBTLWB

EAN

3700795194775



Finish

Walnut - Dark grey

SKU

ELIHOR11FBTWNDG

EAN

3700795194799



Finish

Black - Carbon

SKU

ELIHOR11FBTBKC

EAN

3700795194782